FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG

Departamento de Saúde Mental

SAM

Av. Prof. Alfredo Balena, 190. 2º andar. Sala 235
Belo Horizonte. MG - CEP 30.130-100
(031) 3409-9785
sam@medicina.ufmg.br www.medicina.ufmg.br/sam

Disciplina PSIQUIATRIA CLÍNICA

12º período

12º PERÍODO DO CURSO DE MEDICINA **SEGUNDO SEMESTRE DE 2013** Coordenador: prof. Almir Tavares (almirtavares@ufmg.br)	**CARGA HORÁRIA**: 30 horas (em 12 aulas expositivas) **ESCALA DE TURMAS**: turma única, quartas-feiras, 17 – 19:30 h

OBJETIVO: Estudar a conceituação, a epidemiologia, o diagnóstico e o tratamento dos principais grupos de transtornos mentais: a) transtornos do humor; b) transtornos de ansiedade; c) transtornos somatoformes; transtornos dissociativos; e transtornos factícios; d) transtornos do sono; e) transtornos psicóticos; f) Transtornos relacionados a substâncias; g) transtornos mentais orgânicos; h) Transtornos da personalidade. Há ênfase em tratamentos.

METODOLOGIA: A) Leitura, antecipada, em casa, de textos selecionados. Acesso livre a artigos no portal de periódicos CAPES / minhaUFMG. B) Aula expositiva. C) Apresentação de vídeos durante/após aula expositiva.

AVALIAÇÃO: A) Trabalho escrito: **20 pontos**. B) Duas provas escritas: **40 + 40 pontos**. Primeira prova, conteúdo das aulas 1 a 6. Segunda prova, conteúdos das aulas 1 a 12. C) Exige-se presença a pelo menos 75 % das aulas.

DOCENTES: Alexandre Guimarães de Almeida Barros; Almir Tavares.

Número de créditos: 2. **Carga horária:** 30 horas. **Período**: segundo semestre de 2013.

FERIADOS: 15 de novembro, sexta-feira (República); 25 de dezembro, quarta-feira (Natal).

CALENDÁRIO

1ª aula: Transtornos do humor. Suicídio.
2ª aula: Antidepressivos e estabilizadores. Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas.
3ª aula: Transtornos de ansiedade.
4ª aula: Transtornos somatoformes, transtornos dissociativos e transtornos factícios.
5ª aula: Agentes ansiolíticos e sedativo-hipnóticos.
6ª aula: Transtornos do sono. **PRIMEIRA PROVA**.
7ª aula: Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos.
8ª aula: Neurolépticos.
9ª aula: Transtornos relacionados a substâncias A (conceitos; álcool).
10ª aula: Transtornos relacionados a substâncias B (tabaco, maconha, cocaína, crack e outras).
11ª aula: *Delirium*, demências e transtornos amnésticos. Drogas antidemenciais e manejo.
12ª aula: Transtornos da personalidade e seu manejo. **SEGUNDA PROVA**.

PROGRAMAÇÃO

TRANSTORNOS DO HUMOR

1ª aula:
Episódios do humor. Episódios depressivo e maníaco. Transtorno depressivo recorrente. Melancolia. Cronicidade. Distimia e ciclotimia. Transtornos bipolares, tipos I e II. Transtornos de humor secundários a doenças e a substâncias. **Leitura**. **Livros**: K; Hales; S5. **Artigos**: Kupfer; Ebmeier; Whooley; Benazzi; Belmaker; Vieta. ***Sites* de acesso livre**: DBSA; NIMH; NAMI; NARSAD. Suicídio. **Leitura:** Hirschfeld; Hawton.
2ª aula: Antidepressivos. **Leitura:** S5; S6; S7; Hales.
Tratamentos para depressão e outros empregos de drogas antidepressivas. **Leitura:** Ebmeier; Hales; K; S5; S6; S7.

TRANSTORNOS DE ANSIEDADE; T. SOMATOFORMES; T. FACTÍCIOS; T. DISSOCIATIVOS; TRANSTORNOS DO SONO

3ª aula : Transtornos da ansidade. Transtorno do pânico. Agorafobia. Fobia específica e fobia social. Transtorno obsessivo-compulsivo. Transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de estresse agudo. Transtorno de ansiedade generalizada. Transtornos ansiosos secundários a doenças e substâncias. **Leitura. Livros:** Hales; K; Nardi. **Artigos**: Tyrer; Stein; Hamm; Roy-Byrne; Abramowitz. ***Sites* de acesso livre**: ADAA; NIMH; NAMI.
4ª aula: Transtornos somatoformes, factícios e dissociativos. **Leitura**. K; Hales; Bjornsson; Mai; Hurwitz, McCullumsmith; Dwyer.
5 ª e 6ª aulas: Sono: normal e patológico. Agentes ansiolíticos e sedativo-hipnóticos. **Leitura:** K; S8; S9.

TRANSTORNOS PSICÓTICOS

7ª aula: Esquizofrenia. Transtorno delirante. Transtorno psicótico breve. Psicoses devidas a doenças e a substâncias. **Leitura**: Hales; K; Os; Nielsen; Jones; S10. ***Sites* de acesso livre**: NIMH; NARSAD; NAMI.
8ª aula: Neurolépticos. **Leitura:** Hales; S11.
8ª aula: Empregos clínicos de neurolépticos. **Leitura:** Hales; K; S10; S11.

DEPENDÊNCIA QUÍMICA

9ª e 10 ª aulas: Dependência. Abuso. Intoxicação. Abstinência. Tabaco. *Cannabis*. Cocaína e crack. Benzodiazepínicos e outras medicações. **Leitura:** K; Hales; Diehl; Hays; Hall; McCord. ***Sites* de acesso livre**: NIDA; NIMH.
9ª e 10 ª aulas: Transtornos relacionados ao álcool. Schuckit; Saitz; Diehl; Hales.

TRANSTORNOS MENTAIS ORGÂNICOS

11ª aula : *Delirium*. **Leitura**: Santos; AT; K; Hales; Inuye.
11ª aula: Demências. **Leitura**: AT; K; Hales; Teixeira; Ballard; Querfurth; Mayeux. ***Sites* de acesso livre**: AA.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

ARTIGOS

TRANSTORNOS DO HUMOR

Belmaker RH, Agam G. Mechanisms of Disease: Major Depressive Disorder. *The New England Journal of Medicine* 2008; 358(1):55-68.
Benazzi F. Bipolar disorder—focus on bipolar II disorder and mixed depression. *Lancet* 2007; 369: 935–45.
Ebmeier KP, Donaghey C, Steele JD. Recent developments and current controversies in depression. *Lancet* 2006; 367: 153–67.
Hawton K, Heeringen K. Suicide. *Lancet* 2009; 373: 1372–81.
Hirschfeld, JM Russell. Assessment and treatment of suicidal patients. *New Engl J Med* 1997; 337(13): 910-915.
Kupfer DJ. Major depressive disorder: new clinical, neurobiological, and treatment perspectives. *Lancet* 2012; 379(9820):1045-55.
Vieta et al. Treatment options for bipolar depression: systematic review randomized, controlled trials. *J Clinical Psychopharm* 2010; 30(5): 579-590.
Whooley MA. Diagnosis treatment of depression adults with comorbid medical conditions: a 52-year-old man with. *JAMA*. 2012; 307(17): 1848-57.

TRANSTORNOS DA ANSIEDADE, T. SOMATOFORMES, T. FACTÍCIOS E T. DISSOCIATIVOS. TRANSTORNOS DO SONO.

Hamm AO. Specific phobias. *Psychiatr Clin North Am*. 2009;32(3):577-91.
Stein MB, Stein DJ. Social anxiety disorder. *Lancet* 2008; 371: 1115–25.
Tyrer P, Baldwin D. Generalized Anxiety Disorder. *Lancet* 2006; 368: 2156–66.
Roy-Byrne PP, Craske MG, Stein MB. Panic disorder. *Lancet* 2006; 368: 1023–32.
Abramowitz M. Obsessive-compulsive disorder. *Lancet* 2009; 374: 491–99.
Mai F. Somatization disorder: a practical review. *Can J Psychiatry*. 2004;49(10):652-62.
Hurwitz TA. Somatization and conversion disorder. *Can J Psychiatry*. 2004; 49(3):172-8.
Bjornsson AS. Body dysmorphic disorder. *Dialogues Clin Neurosci*. 2010;12(2):221-32.
McCullumsmith CB. Simulated illness: the factitious disorders and malingering. *Psychiatr Clin North Am*. 2011;34(3):621-41.
Dwyer J. Ganser's syndrome. *Lancet*. 2004; 364(9432):471-3.

TRANSTORNOS PSICÓTICOS.

Os J. Schizophrenia. *Lancet* 2009; 374: 635–45.
Jones L. Severe mental disorders in complex emergencies. *Lancet* 2009; 374: 654–61.
Nielsen S. Psychiatric disorders and mortality among people in homeless shelters. *Lancet* 2011; 377: 2205–14.

DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

Hall W. Is cannabis use psychotogenic? *Lancet* 2006 21;367(9506):193-5.
Hays JT. Varenicline for tobacco dependence. *N Engl J Med* 2008; 359:2018-24.
McCord J. Management of cocaine-associated chest pain and myocardial infarction. *Circulation* 2008; 117:1897-907.
Schuckit MA. Alcohol-use disorders. *Lancet* 2009; 373: 492–501.
Saitz R. Unhealthy alcohol use. *N Engl J Med* 2005; 352:596-607.

TRANSTORNOS MENTAIS ORGÂNICOS.

Ballard C. Alzheimer's disease *Lancet* 2011; 377: 1019–31.
Querfurth H. Alzheimer's Disease. *New England Journal of Medicine* 2010 362(4): 329–344.
Mayeux R. Early Alzheimer's Disease. N Engl J Med 2010; 362:2194-2201.

SITES DE LIVRE ACESSO

AA = Alzheimer's Association. http://www.alz.org/index.asp.
ADAA = Anxiety Disorders Association of America http://www.adaa.org/gettinghelp/briefoverview.asp. **B) NIMH** = National Institute of Mental
DBSA = Depression and Bipolar Support Alliance. http://www.dbsalliance.org/site/PageServer?pagename=home&cvridirect=true
NAMI = National Alliance on Mental Illness http://www.nami.org/.
NIMH = National Institute of Mental Health http://www.nimh.nih.gov/publicat/depression.cfm.
NARSAD = National Alliance for Research on Schizophrenia and Depression http://www.narsad.org.
NIDA = National Institute on Drug Abuse. http://www.nida.nih.gov/.

LIVROS

K = *Kaplan.* Kaplan & Sadock's: *Manual Conciso de Psiquiatria Clinica,* 2ª ed., Porto Alegre: Artmed, 2008. Ou: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. *Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry*. Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Hales, Yudofsky, Gabbard. Tratado de Psiquiatria Clínica. 5ª edição, Porto Alegre, Artmed, 2012, 1819 pp.

S = Stahl SM. Psicofarmacologia. Base Neurocientífica e Aplicações Práticas. 2ª edição, MEDSI, 2002, págs. 1– 617.
S5 = Stahl capítulo 5: *Depressão e Transtornos Bipolares* (págs. **129-189**).

S6 = Capítulo 6: *Antidepressivos Clássicos, Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e Inibidores da Recap de Noradrenalina* (págs. **191-233**).
S7 = Capítulo 7: *Novos Antidepressivos. Estabilizadores do Humor* (págs. **235 – 287**).
S8 = **Capítulo 8**: *Ansiolíticos e Hipnótico-sedativos* (págs. **289-324**).
S9 = **Capítulo 9**: *Tratamentos Farmacológicos dos Transtornos Obsessivo-Compulsivo, do Pânico e Fóbicos* (págs. **325-356**).
S10 = **Capítulo 10**: *Psicose e esquizofrenia (*págs. **357-390**).
S11 = **Capítulo 11**: Antipsicóticos (págs. **391-448**).

Nardi. *Transtorno de Pânico - Diagnóstico e Tratamento.* Rio de Janeiro, E Guanabara Koogan, 2005 (págs. **1-162**).

Diehl, Cordeiro, Laranjeira. *Tratamentos farmacológicos para dependência química*. P Alegre, Artmed, 2010.

AT = A Tavares. *Compêndio de Neuropsiquiatria Geriátrica*, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2005 (págs. **1-690**).

Teixeira AL, Kummer A. *Neuropsiquiatria Clínica*. Rio de Janeiro, Ed. Rubio, 2012.

FS **Santos**. *Delirium*: *uma síndrome mental orgânica*. Editora Atheneu, 2008.

Inouye S K. *Delirium or Acute Mental Status Change in the Older Patient*. In: Goldman: Goldman's Cecil Medicine, 24th ed., Saunders, 2011.